

Giunti Teekay

Adattatori Flangiati



Giunti Teekay

Adattatori flangiati



Utilizzo del prodotto: Sia per tubazioni di piccolo che di grande diametro. Per unire apparecchiature o accessori d'impianto flangiati direttamente al tubo. Solitamente utilizzati per l'inserimento di nuove pompe o valvole su tubature esistenti o come giunti di smontaggio.

Diametri: da 50 mm a 2000 mm

Larghezze: 85 mm, 110 mm, 140 mm, 210 mm, 310 mm, 410 mm

Guarnizioni:

EPDM (-40°C / +100°C)

NBR (-20°C / +80°C)

HNBR (-20°C / + 150°C)

Viton (-20°C / +250°C)

Forature disponibili: PN25, PN16, PN10, PN6 e PN2.5

Giunti Teekay

Adattatori flangiati



Giunti Teekay

Adattatori flangiati



Giunti Teekay

Adattatore flangiato



Applicazione Axiflex : Acquedotto di Manchester (UK)

Prodotto fornito: Adattatore flangiato, DN 2500, lunghezza giunto 210 mm

Altri metodi di giunzione considerati: Giunti di smontaggio a 3 flange


Motivi per aver scelto Teekay:

Minor costo di acquisto, facilit  e convenienza nell'installazione. Qualit  dei materiali, per cui il giunto   smontabile anche a distanza di molti anni e pu  essere riutilizzato.



Giunti Teekay

Adattatore flangiato



Giunti Teekay

Adattatore flangiato



Soluzione Teekay



Soluzione tradizionale

